


Hnitaskrá:

1.	541.278,8	-	562.476,4
2.	541.311,9	-	562.464,9
3.	541.309,2	-	562.457,3
4.	541.342,3	-	562.445,8
5.	541.255,8	-	562.410,3
6.	541.288,9	-	562.398,8
7.	541.286,2	-	562.391,2
8.	541.319,3	-	562.379,7

Gildandi aðalskipulag, 1:10.000



- Skýringar:**
- Tákna skipulagsmörk.
 - Tákna atvinnusvæði.
 - Tákna landbúnaðarsvæði
 - Tákna opið svæði.
 - Tákna akveg.
 - Tákna byggingarreit.
 - Tákna lóðamörk.
 - Tákna reiðveg.
 - Tákna jarðveggnón og/eda skjólbelti.

Greinargerð og skipulagsskilmálar:

Deiliskipulagið nær yfir hluta af athafnasvæði AT4, Stokkahlöðum, á gildandi aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar. Þar eru skilgreindar tvær lóðir fyrir atvinnuhúsnæði og byggingarreitir fyrir húsin. Tenging frá bjóðvegi inn á athafnasvæðið skal gerð í samráði við Veggerðina.

A hvorri lóð má byggja allt að 680 m² hús og nýtingarhlutfall því allt að 0,28. Húsin hafi mænisás sem snúi norður-suður og hámarkshæð á mænisás sé 8 m og því leyfilegt að hafa tvær hæðir að hluta, eða öllu leyti, þakhalli sé á bilinu 15-30 gráður.

Um vatn vegna húsnæðis þarf að semja við landeigendur ofan vegar, en rafmagn komi frá Rarik og heitt vatn frá Norðurorku ef þörf er á. Rotbró verði gerð fyrir bæði húsin og staðsett norðan við þau, sjá uppdrátt. Um fráveitu og skölp skal fara eftir reglugerð nr. 798/1999. Í húsunum verði atvinnustarfssemi þar sem lítil hættu er á mengun eins og t.d. léttur löndur, hreinleg verkstæði, geymslur, eða þjónustuhúsnæði. Lögð er áhersla á góða umgengi á lóðum þannig að geymslu lausafarmuna sé stíllt í hóf og frágangur og lausafé sé ekki lýti á umhverfi og ásynnd lands. Til að bæta ásynnd að fyrirhuguðum byggingum skal gera jarðvegsmánir og/eda skjólbelti í samræmi við uppdrátt.

Starfssemi á svæðinu skal samræmast reglugerð um lögreglusamþykktir nr. 1127/2007, reglugerð um hávaða nr. 724/2008 og reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002.

Umhverfismat:

Skipulagið liggur á milli núverandi bjóðvegjar og væntanlegs aðalvegjar skv. gildandi aðalskipulagi.

Fjarlægð frá Eyjafjarðarbraut vestrí (821) er um 50 m að húsi sem nær stendur og fjarlægð frá Stokkahlöðum að húsum er a.m.k. 50 m. Helstu umhverfisáhrif eru sjónræn og þá einkum fyrir íbúa á Stokkahlöðum vegna útsýnis í austur. Nýju húsin munu þó standa um 5 m neðar í landinu en íbúðarhúsin ofan vegar.

Til að minnka sjónræn áhrif skal gera jarðvegsmánir og/eda skjólbelti. Umhverfisáhrif skipulagsins eru því metin óveruleg.

Skipulag þetta sem auglýst hefur verið skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 frá _____ til _____ var samþykkt í skipulagsnefnd þann _____ og í sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar þann _____

_____ sveitarstjóri
Gildistaka deiliskipulagsins var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann _____